

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż trzech bram przemysłowych segmentowych z podnoszeniem elektrycznym do budynku warsztatowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce

Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Brama przemysłowe segmentowe – ilość 3 sztuki

- 1) wymiar otworu garażowego: szerokość - 2910 mm, wysokość - 3465 mm,
- 2) kolor szary- RAL 7016,
- 3) przetłoczenia poziome,
- 4) struktura chropowata,
- 5) ocieplenie pianką poliuretanową o grubości nie mniejszej niż 40 mm, z uszczelkami na całym obwodzie,
- 6) wysokość jednego segmentu od 400 mm do 700 mm,
- 7) zastosowanie rozwiązania umożliwiającego bezpieczne otwarcie / zamknięcie bramy podczas awarii bądź braku zasilania,
- 8) sterowanie: automatyczne z zabezpieczeniem optycznym
- 9) przy każdej z bram sterownik z przyciskami: OTWÓRZ – STOP – ZAMKNIJ,
- 10) typ zabezpieczenia IP 65,
- 11) automatyczny układ odłączający - zatrzymujący i cofający skrzydło - w sytuacji napotkania przeszkody,
- 12) zabezpieczenie bramy przed opadaniem w momencie awarii bądź braku zasilania,
- 13) funkcja łagodnego zatrzymania - skrzydło nie uderzy o posadzkę przy zamykaniu,
- 14) gwarancja minimum 24 miesiące,
- 15) nieodpłatny serwis w okresie gwarancji.

UWAGA: Przed złożeniem oferty zobowiązuje się wykonawców do sprawdzenia na terenie obiektu wymiarów.