

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

#### **Dostawa i montaż trzech bram przemysłowych segmentowych z podnoszeniem elektrycznym do budynku warsztatowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce**

Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Brama przemysłowe segmentowe – ilość 3 sztuki

- 1) wymiar otworu garażowego: szerokość - 2930 mm, wysokość - 3460 mm,
- 2) kolor szary,
- 3) przetłoczenia poziome,
- 4) struktura chropowata,
- 5) ocieplenie pianką poliuretanową o grubości nie mniejszej niż 40 mm, z uszczelkami na całym obwodzie,
- 6) wysokość jednego segmentu od 400 mm do 600 mm,
- 7) zastosowanie rozwiązania umożliwiającego bezpieczne otwarcie / zamknięcie bramy podczas awarii bądź braku zasilania,
- 8) sterowanie: automatyczne,
- 9) przy każdej z bram sterownik z przyciskami: OTWÓRZ – STOP – ZAMKNIJ,
- 10) typ zabezpieczenia IP 65,
- 11) urządzenie blokujące bramę od wewnątrz,
- 12) automatyczny układ odłączający - zatrzymujący i cofający skrzydło - w sytuacji napotkania przeszkody,
- 13) zabezpieczenie bramy przed opadaniem w momencie awarii bądź braku zasilania,
- 14) funkcja łagodnego zatrzymania - skrzydło nie uderzy o posadzkę przy zamykaniu,
- 15) gwarancja minimum 24 miesiące,
- 16) nieodpłatny serwis w okresie gwarancji.

**UWAGA:** Przed złożeniem oferty zobowiązuje się wykonawców do sprawdzenia na terenie obiektu wymiarów.